



GUIDE TIL RENGØRING AF ALLE TYPER LAMINAT

RIISFORT

Let's talk surfaces

GRUNDRENGØRING AF ALLE TYPER LAMINAT

Hvis laminaten er tilsmudset efter endt forarbejdning, enten med en hinde fra rensning med fortynder eller andre opløsningsmidler, anbefaler vi, at man anvender **Laminatrens/Økoclean** og en hvid melaminsvamp til grundrengøring af laminaten.

Laminatrens påføres overfladen ufortyndet. Ved ruflede overflader kan med fordel anvendes en blød opvaskebørste. Lad væsken skumme op under påføringen. Lad det virke i ca. 5 min. Afvask grundigt med rent vand. Det er vigtigt, at alt laminatrens vaskes bort. Tør efter med en tør klud og slut evt. af med at tørre efter med en melaminsvamp.

DAGLIG RENGØRING AF ALLE TYPER LAMINAT

Til daglig vedligeholdelse benyttes en fugtig klud evt. med lidt universal rengøringsmiddel.

Laminatrens kan også bruges til daglig rengøring - både koncentreret eller fortyndet med vand. Lad det virke 2 til 3 minutter. Herefter vaskes laminaten af med en mikrofiberklud med rent vand. Sørg for at få alle sæberester med. Til slut tørres laminaten af med et tør klud.

Herefter bør laminaten være helt ren. I enkelte tilfælde kan det dog være nødvendigt at gentage processen 1 til 2 gange.

LAMINATRENS/ØKOCLEAN & MELAMINSVAMP

Vores Laminatrens/Økoclean fås i 1 liters flasker med forstøver - og i sprayflasker med 250 ml., der også er velegnet til slutkunden.

Datablade på Laminatrens/Økoclean findes på www.riisfort.dk/download.

Vi forhandler de hvide melaminsvampe i pakker med 10 stk.



OBS!

Melaminsvampen har en let slibende effekt og kan anvendes til hårde og glatte overflader - den bør **ikke** anvendes til højglans, polerede, lakerede eller rustfrie overflader.



Undgå at Laminatrens/Økoclean kommer i kontakt med aluminium.

Slibende rengøringsmidler, som for eksempel skurepulver eller ætsende rengøringsmidler må ikke anvendes.

VIDSTE DU, AT MAN KAN REPARERE LAMINAT?

Hos Riisfort forhandler vi ColorFill, der bruges til reparation af laminat.

Med ColorFill er det muligt at tætte fuger, huller, udsatte hjørner, reparere beskadigede laminatoverflader - og endda gøre det i en farve der matcher.



I mange tilfælde opnås faktisk et bedre resultat ved partiel reparation end ved at skifte en del af eller hele bordpladen. ColorFill føres i et væld af standardfarver, der passer til de fleste laminater.

Se mere på riisfort.dk eller ring til os på telefon 87 47 70 20 og hør nærmere.